




www.sikkerhetsartikler.no

PegaSys



Elegance og sikkerhed uden nøgler



PegaSys

Flere og flere virksomheder og institutioner har erkendt vigtigheden af at kunne kontrollere adgangen til bygninger og ejendomme. Uvedkommende skal holdes ude, og i en dynamisk organisation sker der konstant ændringer i personalet og bygningers infrastruktur. Behovet for løbende opdatering af sikkerhedssystemet gør ofte cylinderlåsesystemer utilstrækkeligt fleksible ligesom implementering af on-line systemer kan være kompliceret og bekosteligt.

PegaSys off-line systemet muliggør hurtig og enkel opgradering af nøglebaserede låsesystemer, således at adgangskontrollen styres med kort eller pin-kode på nogle af markedets flotteste terminaler i børstet rustfrit stål. PegaSys er ligeledes kompatibelt med de fleste elektroniske adgangskontrol systemer på markedet, og kan således integreres og skabe individuelle løsninger med optimal sikkerhed og funktionalitet.



PegaSys System 100 er off-line dørterminaler med enten pin-kode eller kort og er enkel og hurtig at montere på døren som almindelige beslag. Der kræves ingen kabler eller yderligere tilslutning og terminalerne kan anvendes på indvendige døre med standard låsekasse og evt. cylinder for ekstra sikkerhed. PegaSys System 100 programmeres uden brug af software med "Network on Card" eller masterkode. Terminalerne registrerer de seneste aktiveringer og kan indstilles med automatisk tidsstyret lukning af døren.

PegaSys terminalerne kan leveres med tilhørende Randi dørgreb og besætning i rustfrit stål til gennemgående montage.

PegaSys

- løsninger med system



Mekanik

- Koblingsmekanik som er en af de bedste som findes på markedet
- Meget robust konstruktion
- Krævende og tidløs konstruktion
- Massiv kapsling i rustfrit stål (1,8 mm tykkelse)
- Forskellige modeller af Randi Line dørgrøb i rustfrit stål kan leveres
- Ingen indlæsning (nedlasting) af rettigheder på terminalen *
- Lang batterilevetid (litium) (ca. 50.000 aktiviteter)
- Batterivarsling med lyd
- Standardiseret montage af roset eller langskilt
- Dørbladet skades ikke under montering
- Nødåbning via eksisterende eller samtidig lukkende cylinder

* Dette gælder ikke pat System 100

PegaSys System 100

- enkel adgang for alle

**Individualitet betyder fokus på kundens behov
- fra det lille system til fuld integrering**

Ro i sindet

I en dynamisk organisation er det ikke bare menneskerne som skifter, men også infrastrukturen i bygningen og adgangs niveauerne må ændres tilsvarende. Noglebetjente systemer er ikke fleksible nok til at håndtere disse ændringer, specielt når man tænker på investeringerne og problemerne disse systemer repræsenterer. Et online system er for kraftigt i mange tilfælde. PegaSys 100 gør det muligt hurtigt at opgradere noglebetjente låse til adgangskontrolenheder, og gerne at bruge eksisterende kort.

Let at montere

PegaSys terminalen er lige så enkel at installere som normalt dørudstyr, og kræver ikke kabler eller ekstra huller. Den er egnet for indvendige døre og er konstrueret for den skandinaviske modullås.

Pinkode-terminalen programmeres med en masterkode. De enkelte pinkoder, fra 3 til 8 cifre, kan lægges ind og slettes igen. Master pinkoden er 6-sifret. Når man bruger den rigtige kode aktiveres enheden, således at håndtaget kan bruges til at låse op og åbne døren. Ellers er døren altid låst, men takket være den robuste indmad i enheden, kan håndtaget flyttes op og ned uden at låsen åbnes. Dette forhindrer at håndtaget odelægges når der bruges kraft på det når døren er låst. Sikker åbning fra indersiden er altid mulig.

Hvis man har lagt en forkert pinkode ind tre gange, spærres terminalen i et bestemt tidsrum som kan indstilles. Enkeltrettighed og kontinuerlige rettigheder er mulig.

